

**PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSW**  
na obszarze woj. zachodniopomorskiego  
71-210 Szczecin; ul. Żołnierska 4  
tel. 601-861-788

Międzyzdroje, dnia 21 lipca 2016 r.

**Znak sprawy: ZPM – 1943 – 14S – 1/16/JB**

## **PROTOKÓŁ** **kontroli sanitarnej tematycznej**

przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2016 r.  
w godz. od 12<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>  
przez st. asystenta PIS MSW Joannę Borowską numer upoważnienia 092  
*/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/*

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1412/, art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tj. Dz. U. z 2016 r. poz., 23/.

Obiekt jest własnością (w stałym zarządzie) Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim.  
*/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/*

### **1. Kontrolą objęto:**

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim**  
**Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyzdrojach**  
**ul. Kolejowa 25**  
**72-510 Międzyzdroje**

*/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/*

### **Kontrolę przeprowadzono w obecności**

Pan Sławomir Jama – dowódca JRG w Międzyzdrojach (świadek kontroli)

*/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/*

### **2. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował<sup>1/</sup>:**

higiena pracy, higiena środowiska.

---

<sup>1/</sup> rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)

### **3. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:**

1. Pomieszczenia Posterunku JRG zlokalizowane są w wolnostojącym budynku w, którym znajdują się pomieszczenia biurowe, punkt alarmowy, sypialnie, świetlica, garaże, siłownia,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
2. Dla funkcjonariuszy wydzielono 2 sypialnie, które wyposażone są w tapczany, szafy ubraniowe, stoliki. Powierzchnie ścian pomalowane farbą emulsyjną, powierzchnie podłóg wyłożone wykładziną PCV. Oświetlenie naturalne i sztuczne, okna uchylne zabezpieczone roletami. Każdy z funkcjonariuszy otrzymuje jedną zmianę pościeli i środki piorące.
  4. Zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku; pomieszczenie ustępu-umywalni wyposażone w dwie kabiny ustępowe, dwie kabiny natryskowe, trzy umywalki do mycia rąk, do których doprowadzana jest bieżąca ciepła i zimna woda, urządzenie służące do prania odzieży koszarowej oraz szafę suszarniczą. Powierzchnie ścian wyłożone glazurą, powierzchnia podłóg pokryte terakotą. Każdemu funkcjonariuszowi, wydawane są środki higieny osobistej tj. mydło, papier toaletowy i ręcznik. Pomieszczenia szatni koszarowej, wyposażone w indywidualne metalowe szafy. W pomieszczeniu garażowym wydzielono miejsce do przechowywania odzieży bojowej, gdzie zapewniono system wieszakowy.  
Funkcjonariusze mają do dyspozycji świetlicę oraz jadalnię z aneksem kuchennym, każdy funkcjonariusz ma możliwość podgrzania i spożycia posiłków własnych. Pomieszczenie wyposażone w typowe meble kuchenne, szafki do indywidualnego przechowywania artykułów spożywczych, zlewozmywak 1-komorowy z dopływem wody bieżącej zimnej i ciepłej, kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, lodówkę. Ściany i podłogi o powierzchni zmywalnej. Oświetlenie naturalne i elektryczne.
  5. Obiekt ogrzewany jest systemem, CO zasilanym przez bezobsługową kotłownię gazową. Konserwacją oraz bieżącą obsługą kotłowni zajmuje się firma zewnętrzna.
  6. Wszystkie pomieszczenia pracy stalej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.
  7. W budynku jest zapewniona woda z wodociągu sieciowego publicznego. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie aktualnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym.
  8. Aktualny stan zatrudnienia to ogółem 18 funkcjonariuszy w systemie 3-zmianowym 24h, na zmianie służbę pełnią 4 osoby. Orzeczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy na podstawie zawartej umowy. Badania aktualne, pracodawca przechowuje orzeczenia w aktach osobowych funkcjonariuszy.
  9. Charakterystyka wykonywanej pracy, organizacja pracy funkcjonariuszy JRG – czynności o charakterze operacyjno-technicznym, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z likwidacją skutków katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń np. komunikacyjnych. W ramach zakresu czynności na terenie koszarów strażnicy – utrzymywanie w pełnej gotowości przydzielonego sprzętu (konserwacja sprzętu i uzbrojenia osobistego), utrzymanie porządku i czystości oraz wykonywanie innych prac gospodarczych w miejscu zakwaterowania (naprawy sprzętu gaśniczego i narzędzi, przenoszenie sorbentów, neutralizatorów). Obciążenie wysiłkiem fizycznym o różnym i zmiennym natężeniu; możliwe wystąpieniem urazów w wyniku potknięcia, poślizgnięcia, upadku (śliskie, nierówne nawierzchnie, drabiny, schody, dachy), urazy na skutek pracy na wysokości, wskutek dźwignięcia i przenoszenia ciężaru: zmiany mikroklimatyczne (wysoka temperatura, chłód, nadmierna wilgotność); hałas i wibracje, stres, substancje chemiczne, szkodliwe czynniki biologiczne w związku z możliwym kontaktem z krwią i IPIM (innym potencjalnie infekcyjnym materiałem biologicznym); pozycja ciała zmienna, praca na wysokościach, możliwa pozycja ciała wymuszona; praca zmianowa również w porze nocnej, praca na wysokościach.
  10. Funkcjonariusze zaopatrzeni w odzież służbową – ubranie bojowe, obuwie bojowe, helm z osłoną twarzy, rękawice, aparaty ochrony dróg oddechowych. Do działań bojowych – zapewnione wyposażenie w sprzęt techniczny – ciężki (podnośniki hydrauliczne, drabiny hydrauliczne), drobny sprzęt (pilarki, piły spalinowe, nożyce hydrauliczne). W porządku dnia służby strażacy przeprowadzają zajęcia własne w celu utrzymywania sprawności fizycznej.

Pracodawca zapewnia badania lekarskie wstępne i kontrolne. Prowadzone są cykliczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. W obiekcie stwierdzono występowanie następujących czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj.: substancje chemiczne, pole elektromagnetyczne, hałas. Pracownicy pracujący na stanowiskach z narażeniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia (funkcjonariusze JRG) zostali zaopatrzeni w stosowne ubrania robocze, a także w środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnił pracownikom w stosownej ilości środki higieny osobistej. Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym podczas codziennej pracy i służby, a szczególnie podczas niebezpiecznych akcji w terenie związanych z pożarem oraz z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego i także z zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz ich prawidłowej konserwacji i przechowywania.
12. W zakresie podejmowanych środków profilaktycznych związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne w trakcie wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, stosuje się:
  - stosowne umundurowanie,
  - rękawiczki ochronne jednorazowego użytku (nitrylowe, których zapas znajduje się na wyposażeniu pojazdów bojowych),
  - okulary ochronne (będące na wyposażeniu torby PSP-R1)
  - sprzęt medyczny do wykonywania sztucznego oddychania eliminujący bezpośredni kontakt ratownika z osobą poszkodowaną (maseczka twarzowa z workiem samosprężalnym – na wyposażeniu torby PSP-R1).
  - środek do dezynfekcji błon pn. „Skinsept”
  - szkolenia bhp
  - aparat do płukania oka (w ramach jednego z elementów postępowania poekspozycyjnego w przypadku kontaktu materiału biologicznego potencjalnie zakaźnego ze spojówką oka – na wyposażeniu torby PSP-R1).
  - oprunki jałowe (w ramach postępowania poekspozycyjnego)

Opracowano i wdrożono procedury profilaktyki poekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne zgodnie z Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym KG PSP w Warszawie z lipca 2013 r.

13. Na terenie Jednostki zapewniono środek „Desprej” do przeprowadzenia szybkiej dezynfekcji powierzchni ogólnej oraz drobnego sprzętu, w przypadku zanieczyszczenia materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnymi.

Według uzyskanych informacji, na terenie JRG dotychczas nie wykonywano dezynfekcji sprzętu medycznego, używanego podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Użyty sprzęt medyczny wielokrotnego użytku zabierany był przez jednostki Ratownictwa Medycznego uczestniczące w działaniach i przekazywany wydezynfekowany w pakiecie „jeden za jeden”. Ponadto na terenie KP PSP w Kamieniu Pomorskim wydzielono pomieszczenie do tego celu.

14. Na wyposażeniu JRG znajduje się 5 pojazdów: 1 podnośnik, 1 średni gaśniczy, 1 ciężki gaśniczy, 1 samochód techniczny ratownictwa drogowego, 1 rozpoznawczo-ratowniczy, które przechowywane są w pomieszczeniach garażowych. Bieżącym utrzymaniem pojazdów służbowych w czystości, zabiegi sprzątnięcia wnętrza, mycie karoserii należą do zadań służbowych pełniących służbę funkcjonariuszy. Po zrealizowaniu działań ratowniczych w terenie, każdorazowo pojazdy są myte i sprzątnięte - w stanie dostatecznym zdawany jest kolejnej zmianie. Samochody służbowe posiadają torby R1 wyposażone w sprzęt jednorazowy i wielokrotnego użytku przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe. Na wyposażeniu pojazdów ratowniczych znajdują się zapasy rękawiczek jednorazowego użytku. Przy udzielaniu pierwszej pomocy dla zabezpieczenia przed kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi stanowiącymi potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, w trakcie sztucznego oddychania stosowana jest maseczka twarzowa z workiem samorozprężalnym.
15. Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) prane są na terenie KP PSP Kamień Pomorski lub zlecane jest w ramach porozumienia KP PSP w Goleniowie. Odzież koszarową funkcjonariusze piorą we własnej pralce.
16. Bielizna pościelowa przechowywana w skrzyniach łóżek pomieszczeń wypoczynku nocnego.

17. Gospodarka odpadami. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach. Poakcyjne odpady typu rozlane paliwo, olej wraz z użytym do absorpcji sorbentem – zagospodarowywane przez zarządcę dróg. Usługi eksploatacyjne pojazdów w warsztatach stacji obsługi pojazdów poza terenem Komendy. Odpady komunalne składowane w wydzielonych pojemnikach i odbierane przez uprawniony podmiot.
18. Mieszany substancji stwarzających zagrożenie przechowywane są w wyznaczonych miejscach, w opakowaniach producenta, z oznakowaniem pozywającym na identyfikację produktów.
19. Obiekt wyposażony jest w oświetlenie elektryczne awaryjne – zapewniono agregat prądowłrczy.

**5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów<sup>2/</sup>: nie dotyczy**

<sup>2/</sup> podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

**6. Zarządzający (a)<sup>3/</sup>: podał(a) następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości 4/:**

nie był obecny w trakcie kontroli sanitarnej.

Pan Sławomir Jama – dowódca JRG w Międzyzdrojach występował jako świadek kontroli

**7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie: nie dotyczy**

**8. Próbkki - /nie pobrano<sup>5/</sup>: protokół pobrania próbek.**

**9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Powiatowy PSP w Kamieniu Pomorskim.**

**10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych**

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kamieniu Pomorskim

**11. Podpisy:**

1. Zarządzającego

- .....  
Z-ca Komendanta

z up.  
st.kpt. mgr Robert Cyburt

2. osób upoważnionych

- .....

3. świadków kontroli<sup>6/</sup>

- *asp. Sławomir Jama*

<sup>3/</sup> może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

<sup>4/</sup> w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

<sup>5/</sup> niepotrzebne skreślić,

<sup>6/</sup> osoby wymienione w pkt. 2.

**12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11<sup>7/</sup> z powodu - nie odmówiono podpisania protokołu.**

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12.

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

STARSZY ASYSTENT  
PAŃSTWOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MSW  
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/  
Joanna Borowska

Nr ZPM – 1943 – 14S – 1/16/JB

Międzyzdroje, dnia 21 lipca 2016 r.

### POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr ZPM-1943-14S-1/16/JB przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2016 r.

otrzymałem dnia.....08.08.2016 r.....<sup>v</sup>

DOWÓDCA  
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Kamieniu Pomorskim

st.kpt. mgr Krzysztof Przydryga <sup>v</sup>

.....  
/pieczętka i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono zapoznanie się z opisanym stanem faktycznym na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW na obszarze województwa.

.....  
(data i podpis inspektora )